



**KiILTO
PRO**

VÄRIKARTTA

CORE TILE GROUT

TILE GROUT

FLOOR TILE GROUT

EPOXY TILE GROUT

SANITARY SILICONE

SILICONE E

KIILTO PRO TILE GROUT SAUMALAASTI

Vettähylyvä saumauslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen saumaukseen seiniin ja lattioihin.

- sauman leveys 1–6 mm
- soveltuu sisä- ja ulkotiloihin
- riittoisuus 0,5–1,5 kg/m² sauman koosta riippuen
- vettä- ja likaahylkivä



KIILTO PRO SANITARY SILICONE



Homesuojattu, hajuton ja neutraali silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen sisä- ja ulkotiloissa.

	10	traffic white		41	stone
	11	linen		42	steel
	28	sand		43	pearl
	29	light beige		44	iron
	30	beige		46	silver
	31	toffee		48	antracite
	33	cocoa		50	graphite black
	36	terracotta		90	arctic
	38	ground brown		94	smoke
	39	marble white			
	40	concrete			
			(Vain Saniteettisilikoni)		
				00	transparent

KIILTO PRO SILICONE E SANITEETTISILIKONI

Homesuojattu etikkahappopohjainen silikonimassa keraamisten laattojen, liikuntasaumojen, seinien ja lattioiden yhtymäkulmien ja muiden eri materiaalien rajojen sekä läpivientien tiivistykseen märkätiloissa. Myös ulos.

	000	transparent
	100	pure white
	139	marble white





KIILTO PRO CORE TILE GROUT SAUMALAASTI

Erikoissaumalaasti lattia- ja seinäkäyttöön. Ei sisällä komponentteja, jotka voivat muodostaa kalkkihärmettä. Helposti ja nopeasti yhtenäinen, tasavärinen sauma.

- kaikki yksityisten ja julkisten tilojen keraamisten laattojen ja kivien saumat, sisä- ja ulkotilat
- erittäin riittoisa, 0,3–1,5 kg/m² sauman ja laatan koosta riippuen
- sauman leveys 2–12 mm, 8 värisävyä
- ammattikäyttöön




	410	traffic white		443	pearl
	439	marble white		444	iron
	440	concrete		448	antracite
	441	stone		450	graphite black

KIILTO PRO FLOOR TILE GROUT LATTIASAUMALAASTI

Nopea saumalaasti klinkkerilaattojen ja kiven saumaukseen.

- sauman leveys 2–12 mm
- helppokäyttöinen, nopeasti pestävissä
- soveltuu sisä- ja ulkotiloihin
- vettä- ja likaahylkivä




	238	ground brown		244	iron
	240	concrete		248	antracite
	241	stone		250	graphite black
	243	pearl			

KIILTO PRO EPOXY TILE GROUT SAUMALAASTI

2-komponenttinen epoksisaumalaasti keraamisten laattojen vaativiin saumauksiin sisä- ja ulkotiloissa. Valmis sauma on vesitiivis ja kemikaalien kestävä. Soveltuu myös keraamisten laattojen kiinnittämiseen.

- sauman leveys 1–10 mm
- erinomainen mekaanisen kulutuksen- ja kemikaalikesto
- vesitiivis
- ammattikäyttöön



	310	traffic white		340	silk grey
	329	light beige		344	quartz grey
	339	marble white		350	graphite black



TUOTENEUVONTA

Opastamme asiakkaitamme tuotteiden valinnassa sekä oikeisiin työskentelyolosuhteisiin ja työtapoihin liittyvissä kysymyksissä.

Ma-pe klo 8 - 16

Palvelunumero: 0207 710 200
asiakaspalvelu@kiilto.com

Painoteknisiä syistä johtuen tämän värikartan sävyt saattavat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

www.kiilto.fi