Lakka®

PIHAKIVET

Antiikkikivi, musta

PIHAUNELMASTA UNELMAPIHAKSI

Nojaa taakse, pistä silmät kiinni ja anna unelmien syntyä. Haaveiletko klassisista kuvioista, kauniista kaarteista, modernista linjakkuudesta, antiikin rouheudesta… Lakka-pihakivillä teet pihaunelmista totta! Oletpa tekemässä aivan uutta pihaa tai modernisoimassa olemassa olevaa, haluamme inspiroida sinua ja tarjota laadukkaat tuotteet pihan toteutukseen.

Uniikit Antiikkikivet ..... s. 4–5
Modernit pihakivisarjat ..... s. 6–7
Roomalaiset kivet..... s. 8–9
Luonnonkaunis Loimuliuskekivi..... s. 10–11
Perinteiset pihakivet ..... s. 12–13
Monimuotoiset kaarteet..... s. 14–15
Vaivattomat laatat ..... s. 16–17
Hulevesikivet..... s. 18–19
Monipuoliset muurikivet ..... s. 20–21
Ryhdikkäät reunakivet ..... s. 22–23
Kätevät porraskivet ..... s. 24
Hehkuvat pihagrillit ..... s. 25
Asennus- ja hoito-ohjeet ..... s. 26

TUTUSTU KATTAVAAN LAKKA-PIHAKIVIVALIKOIMAAN JA HERÄTÄ KIVI ELOON OMALLA PIHALLASI!

Katso video:
Lakka.fi/pihasuunnittelu

UNIIKIT, ILMEIKKÄÄT ANTIIKKIKIVET

Luonnonkiven elävästä pinnasta innoituksensa saanut Antiikki-sarja tuo ajatonta arvokkuutta niin vasta rakennetulle tontille kuin vanhan pihapiirin uudistukseen.



Antiikkilaatta, karelia

Antiikkikivi patina, musta ja harmaa.

UUSI PATINA-PINTAKÄSITTELY!

ANTIIKKIKIVI PATINA 60 / 80

Patina-pintakäsittely tekee kiven pinnasta perinteistä Antiikkikiveä sileämmän menettämättä kuitenkaan tuoteperheen tavaramerkkiä – luonnollisen rosoista ilmettä.

- Helppo pitää puhtaana

Koko: 178 x 118 x 60/80 mm
Menekki: 46 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen ja karelia
Käyttökohde: **Antiikkikivi patina 60:** Normaali ajoneuvoliikenne, **Antiikkikivi patina 80:** Raskas liikenne

ANTIIKKIKIVI 60 / 80

Katseita sekä käyttöä kestävän Antiikkikiven uskottavuus vain vahvistuu ajan ja elämän jälkien myötä. Jokainen lisäkolhu suorastaan parantaa sen ulkonäköä!

- Kestää kovaakin käyttöä

Koko: 179 x 119 x 60/80 mm
Menekki: 47 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia, ruskeanharmaa, pronssi
Käyttökohde: **Antiikkikivi 60:** Normaali ajoneuvoliikenne, **Antiikkikivi 80:** Raskas liikenne

ANTIIKKIKIVI PUOLIKAS 60

Yhdistämällä puolikkaan Antiikkikiven kokonaisiin saat ladontakuviosta eläväisen ja rytmikkään.

Koko: 89 x 119 x 60 mm
Menekki: 94 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia, ruskeanharmaa, pronssi
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

MINIANTIIKKI 60

Miniantiikki on kooltaan ¼ Antiikkilaatasta. Sopii mitoiltaan esim. Antiikkilaatan ja Antiikkikivien kanssa yhdisteltäväksi.

- Elävöittää ladontakuvioita

Koko: 119 x 119 x 60 mm
Menekki: 71 kpl/m²
Värit: harmaa, karelia ja musta
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

ANTIIKKILAATTA 60 / 80

Antiikkilaatta sopii näyttäviin ja eläväisiin pihakiveyksiin, sekä itsekseen että erilaisten kiviyhdistelmien osana.

- Sopii mitoiltaan ladontoihin Antiikkikivien ja Miniantiikin kanssa

Koko: 238 x 238 x 60/80 mm
Menekki: 17,7 kpl/m²
Värit: harmaa, karelia ja musta
Käyttökohde: **Antiikkilaatta 60:** Normaali ajoneuvoliikenne, **Antiikkilaatta 80:** Raskas liikenne

KESTÄVÄT, MODERNIT PIHAKIVISARJAT

Lakka pihakivillä toteutat niin pienet kuin isommatkin pihaunelmasi vaivatta modernia ilmettä ja kestävyyttä unohtamatta.

Loimukivet, ruskea-valkoinen

Loimukivet, musta-valkoinen

LOIMUKIVET 60 / KIVISARJA

Loimukivien eläväinen pinta luo luonnonkivimäistä tunnelmaa. Loimukivet tuovat pienien pihakivien kestävyyden myös isompaan kokoluokkaan.

- Ladontakuvio valmiina lavakerroksissa
- Ladontakuvion koko: 900 x 1050 mm

Koko:
300 x 450 x 60 mm 50 kpl
300 x 300 x 60 mm 20 kpl
300 x 150 x 60 mm 20 kpl
Värit: musta, mustavalkoinen ja ruskeavalkoinen
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

ROOMANKIVET 60 / KIVISARJA

Roomankivet -pihakivisarjassa on viisi erikokoista kiveä ladottu valmiiksi kuvioksi kerroksittain lavalle. Kivien kulmat on pyöristetty ja reunoissa on pieni viiste.

- Ladontakuvio valmiina lavakerroksissa
- Ladontakuvion koko: 780 x 1020 mm

Koko:
178 x 238 x 60 mm
178 x 178 x 60 mm
118 x 238 x 60 mm
118 x 178 x 60 mm
118 x 118 x 60 mm
Värit: harmaa, punainen, musta, karelia, mustavalkoinen ja musta rustiikki
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

Roomankivet, harmaa

PERINTEIKKÄÄT, RYTMIKKÄÄT ROOMALAISET KIVET

Klassisilla Roomalaisilla kivillä luot hurmaavan laatoituksen pihallesi, joka kestää kovempaakin kulutusta.



ROOMALAISET ISOT KIVET 80 / KIVISARJA

Klassinen Roomalainen ladonta on ajattoman tyylikäs ratkaisu. Kuudella erikokoisella kivellä luot elävää pintaa pihallesi. Roomalaiseen ladontaan tarvittavat kivet on pakattu oikeassa suhteessa kahdelle eri lavalle: Roomalaiset isot kivet ja Roomalaiset pienet kivet.

Koko:
418 x 208 x 80 mm 35 kpl
418 x 313 x 80 mm 14 kpl
418 x 418 x 80 mm 14 kpl
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

ROOMALAISET PIENET KIVET 80 / KIVISARJA

Koko:
208 x 208 x 80 mm 21 kpl
313 x 208 x 80 mm 56 kpl
313 x 313 x 80 mm 28 kpl
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

Erikseen omilla lavoillaan saatavat kivet.

ROOMALAINEN KIVI 80 / 418 x 418 x 80

Näyttävään ja kauniin eläväiseen Roomalaiseen Kivisarjaan saat nyt myös erikseen myytävänä kivet Roomalainen kivi 418 x 418 x 80, Roomalainen kivi 208 x 418 x 80 ja Roomalainen kivi 208 x 208 x 80.

Koko: 418 x 418 x 80 mm
Menekki: 5,7 kpl/m²
Käyttökohde: Raskas liikenne

ROOMALAINEN KIVI 80 / 208 x 418 x 80

Koko: 208 x 418 x 80 mm
Menekki: 11,3 kpl/m²
Käyttökohde: Raskas liikenne

ROOMALAINEN KIVI 80 / 208 x 208 x 80

Koko: 208 x 208 x 80 mm
Menekki: 22,7 kpl/m²
Käyttökohde: Raskas liikenne

Roomalainen ladonta



Agorakivet, musta rustiikki



Agorakivet Retro, musta



Agorakivet Aalto, terrakotta

AGORAKIVET 80 / AALTO / RETRO

Agorakivet-kivisarja koostuu kolmesta erikokoisesta laatasta. Uusi pintaprofiili Aalto on luonnollisen kiven pintaa muistuttava. Antiikkikäsittely tuo puolestaan Retroon vanhan ajan leimaa.

- Voi yhdistää Roomalaisten kivien kanssa
- Valmis ladontakuvio: 840 x 1050 mm
- **Uudet pintaprofiilit** Aalto ja Retro
- **Uutuusväri** terrakotta

Koko:
418 x 418 x 80 mm 8 kpl
208 x 418 x 80 mm 56 kpl
208 x 208 x 80 mm 16 kpl
Värit: harmaa vintage ja musta rustiikki
Värit Aalto ja Retro: harmaa, musta ja terrakotta
Käyttökohde: Raskas liikenne

LUONNONKAUNIS, INNOVATIIVINEN LOIMULIUSKEKIVI

Inspiroidu sulavalinjaisesta Loimuliuskekivestä ja loihdi pihaasi luonnollista kauneutta ja eleganssia.

UUTUUS!

LOIMULIUSKEKIVI 80

Liuskekiven luonnollisen kauneuden inspiroima Loimuliuskekivi yhdistää luonnon satunnaisuuden innovatiiviseen muotoiluun. Vain yhdellä laattakoolla kiveyksen asentaminen on helppoa ja lopputulos on kauniin luonnollisen näköinen. Lavalla on kuusi pintaprofiililtaan erilaista laattaa, jotka liittyvät toisiinsa sulavasti, luotpa sitten pihapolkua tai suurempaa patiota pihallesi.

Koko: 490 x 264 x 80 mm
Menekki: 9 kpl/m²
Värit: hiilenmusta ja mustavalkoinen
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

Loimuliuskekivi, hiilenmusta ja Antiikkimuurikivi, musta

PERINTEISET PIHAKIVET

PIHAKIVI 60

Pihakivi on kotipihaan mainiosti sopiva klassinen ratkaisu, jonka voit yhdistää erityisesti Pihalaatan ja Nupukiven kanssa.

Koko: 278 x 138 x 60 mm
Menekki: 26 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia ja ruskeavalkoinen
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

PIHALAATTA 60

Vaihtelemalla värejä ja ladontoja luot pihalaatoilla yksilöidyn ja rytmikkään pihan.

Koko: 278 x 278 x 60 mm
Menekki: 12,8 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen ja karelia
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

NUPUKIVI 60 / 80

Nupukivi on yksinkertaisen tyylikäs ratkaisu, joka on myös yhdistettävissä toisiin kiviin.

Koko: 138 x 138 x 60/80 mm
Menekki: 51 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta ja karelia
Käyttökohde: **Nupukivi 60:** Normaali ajoneuvoliikenne, **Nupukivi 80:** Raskas liikenne

KATUKIVI 80

Katukivillä luot tyylillisesti ajattoman pihan, joka kestää myös toistuvan raskaan liikenteen.

- **Uutuus!** Saatavana myös reunaviisteettömänä ja Rustiikki -pintakäsittely harmaa, punainen ja musta

Koko: 278 x 138 x 80 mm
Menekki: 26 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia, valkea ja terrakotta
Käyttökohde: Raskas liikenne

KATULAATTA 80

Katulaatta kestää toistuvan raskaan liikenteen. Pihaa voidaan raikastaa yhdistämällä Katulaatasta, Katukivestä ja Nupukivestä vaihtelevia ladontakuvioita.

Koko: 278 x 278 x 80 mm
Menekki: 12,8 kpl/m²
Värit: harmaa ja musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

H-KIVI 80

H-Kivien avulla loihdit pihallesi upean geometrisen ilmeen.

- Saatavana myös osakivet

Koko: 197 x 162 x 80
Menekki: 36 kpl/m²
Käyttökohde: Raskas liikenne

CITYLAATTA 60 / 80

Pienempi reunaviiste antaa Citylaatalle erityisen huolitellun ulkonäön. Kivityyppejä yhdistelemällä luot persoonallisen pihan.

Koko: 238 x 238 x 60/80 mm
Menekki: 17,7 kpl/m²
Värit: harmaa, musta ja karelia
Käyttökohde: **Citylaatta 60:** Normaali ajoneuvoliikenne, **Citylaatta 80:** Raskas liikenne

MINICITY 60

Minicityn reunoissa on muita pihakiviä pienempi reunaviiste, joka antaa kiville huolitellun ulkonäön estämättä kuitenkaan esimerkiksi lapsia rullalautailemasta pihalla.

Koko: 119 x 119 x 60 mm
Menekki: 71 kpl/m²
Värit: harmaa, musta ja karelia
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

CITYKIVI 60 / 80

Kun pihasi vaatii tasaista pintaa, suoralinjainen ja reunaviisteetön Citykivi on takuuvarma ja kestävä valinta.

Koko: 179 x 119 x 60/80 mm
Menekki: 47 kpl /m²
Värit: harmaa, musta ja karelia
Käyttökohde: **Citykivi 60:** Normaali ajoneuvoliikenne, **Citykivi 80:** Raskas liikenne

MUKULAKIVI 60

Reunoistaan pyöristetyllä Mukulakivellä voit luoda todella näyttävän ja vanhanajan mukulakatua henkivän pihamaan.

Koko: 180 x 120 x 60 mm, **Joe:** 420 kpl/lava, **Jal:** 180 x 120 x 60, 400 kpl/lava ja 90 x 120 x 60, 160 kpl/lava
Menekki: 46 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen ja karelia
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

UNIKIVI 60 / 80

Monimuotoinen, sahalaitainen Unikivi on todellinen klassikko, jolla saat pihaasi ilmeikkään pinnan vaivattomasti.

Koko: 225 x 113 x 60/80 mm
Menekki: 40 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen ja karelia
Käyttökohde: **Unikivi 60:** Normaali ajoneuvoliikenne, **Unikivi 80:** Raskas liikenne

KOTIKIVI 50

Kotikivi on perinteikkään selkeämuotoinen, reunaviisteellä varustettu pihakivi kevyen kuormituksen alueille. Vaihtelevilla ladonnoilla elävöität pintaa.

Koko: 198 x 98 x 50 mm
Menekki: 50 kpl/m²
Värit: harmaa ja musta
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

SAUVAKIVI 80

Kapean Sauvakiven avulla luot pihaasi hauskoja kuvioita. Voidaan käyttää myös reunakivenä.

Koko: 208 x 68 x 80 mm
Menekki: 68 kpl/m²
Käyttökohde:
Raskas liikenne

VIEHKEÄT, ELEGANTIT KAAREVAT KIVET

Kauniisti ja luonnollisesti kaartuva polku ja viehkeät kaarimuodot luovat pihan ilmeeseen pehmeyttä. Siististi pihakiveyksellä ympäröity kaivonkansi viimeistelee lopputuloksen.

Klassikkokivi, musta;
Nurmikon reunakivi, harmaa



Klassikko neliökivi, punainen

Mukula kaarresarja, musta ja Antiikkikivi patina, harmaa

MUKULA KAARRESARJA 60

Mukula Kaarresarjan kivillä taiot pihaasi näyttäviä ympyröitä, viuhkoja tai muita pyöreitä muotoja kiviladonnan sekaan.

- Lavalla yhden ympyrän kivet

Koko: Ympyrän halkaisija 2,04 m
Värit: harmaa, punainen, musta ja karelia

KLASSIKKO KAARREKIVI 60 / 80

Anna pihallesi viimeinen silaus luomalla Klassikko Kaarrekivellä upeita pyöreitä muotoja ja kaarteita. Voidaan käyttää myös kaivonkannen ympyröimiseen.

Koko: 115 x 110 x 60/80 mm
Menekki: 91 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta ja karelia
Käyttökohde: **Kaarrekivi 60:** Normaali ajoneuvoliikenne, **Kaarrekivi 80:** Raskas liikenne

KLASSIKKO NELIÖKIVI 60 / 80

Klassikko neliökivi tuo pihaasi pehmeyttä ja eloisaa ilmettä. Klassikko neliökivi sopii hyvin myös polkujen ja kulkuväylien luomiseen.

Koko: 115 x 115 x 60/80 mm
Menekki: 76 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta ja karelia
Käyttökohde: **Neliökivi 60:** Normaali ajoneuvoliikenne, **Neliökivi 80:** Raskas liikenne

KLASSIKKOKIVI 60 / 80

Elävöitä pihamaatasi pehmeästi pyöristetyllä Klassikkokivellä. Sopii hyvin myös polkujen ja kulkuväylien luomiseen. Lakka Klassikkokivi 80 kestää myös raskaamman liikenteen. Pyöristetty Klassikkokivi antaa pehmeän ja elävän pinnan pihallesi.

Koko: 172 x 115 x 60/80 mm
Menekki: 51 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen ja karelia
Käyttökohde:
Klassikkokivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne,
Klassikkokivi 80: Raskas liikenne

Katso ladontakuvioita: lakka.fi

VAIVATTOMAT, NÄYTTÄVÄT BETONILAATAT

Betonilaatoilla luot vaivattomasti silmiä hivelevän pihan, joka on myös käytännöllinen ja kestävä.

UUTUUS!

RUSTIIKKILAATTA

Betonilaattojen rustiikkikäsittely karhentaa kiven pinnan ja nostaa struktuurin näyttävästi esiin. Pintakäsittely mukailee hyvin paljon hiekkapuhallettua pintaa.

RUSTIIKKILAATTA 305
Koko: 300 x 300 x 50
Menekki: 11,1 kpl/m²

RUSTIIKKILAATTA 405
Koko: 400 x 400 x 50 mm
Menekki: 6,25 kpl/m²

Värit: musta, harmaa ja punainen
Käyttökohde: Kevyt liikenne

LOIMULAATTA 405

Loimulaatta on luonnonkiveä muistuttavalla aaltomaisella pinnallaan näyttävää ratkaisua pihalleen kaipaavan valinta.

- Pintakuvio muistuttaa luonnonkiveä.

Koko: 400 x 400 x 50 mm
Menekki: 6,25 kpl/m²
Värit: grafiitti ja mustavalkoinen
Käyttökohde: Kevyt liikenne

AURORALAATTA

Moniväritekniikalla valmistettujen Auroralaattojen pinta on eläväinen yhdistelmä mustaa ja valkoista. Auroralaatoilla luot pihallesi arvokkaan ja modernin ilmeen.

AURORALAATTA 305
Koko: 300 x 300 x 50 mm
Menekki: 11,1 kpl/m²

AURORALAATTA 405
Koko: 400 x 400 x 50 mm
Menekki: 6,25 kpl/m²

AURORALAATTA 505
Koko: 490 x 490 x 50 mm
Menekki: 4,16 kpl/m²

AURORALAATTA 708
Koko: 700 x 700 x 80 mm
Menekki: 2,04 kpl/m²

Käyttökohde: Kevyt liikenne, 708: Raskas liikenne



KUVIOLAATTA 305

Kuviolaatoilla voit tehdä perinteitä kunnioittavaa monimuotoista ”luonnonkivilaatoitusta” nykyaikaisin keinoin. Kuviolaattaa voi käyttää myös ympäristön viimeistelyyn sokkelin vieressä.

Koko: 300 x 300 x 50 mm
Menekki: 11,1 kpl/m²
Värit: harmaa. musta ja karelia
Käyttökohde: Kevyt liikenne

KUVIOLAATTA 405

Kuviolaatoilla voit tehdä perinteitä kunnioittavaa monimuotoista ”luonnonkivilaatoitusta” nykyaikaisin keinoin. Kuviolaattaa voi käyttää myös ympäristön viimeistelyyn sokkelin vieressä.

Koko: 400 x 400 x 50 mm
Menekki: 6,25 kpl/m²
Värit: harmaa ja karelia
Käyttökohde: Kevyt liikenne

UUTUUS! HIILENMUSTA VÄRI

BETONILAATTA

Jykevillä betonilaatoilla päällystät pihasi näyttävästi ja kestävästi. Laajasta valikoimasta löydät varmasti sinulle mieluisimman ratkaisun.

BL-305
Koko: 300 x 300 x 50 mm
Menekki: 11,1 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta ja hiilenmusta

BL-405
Koko: 400 x 400 x 50 mm
Menekki: 6,25 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta ja hiilenmusta

BL-505
Koko: Joe 490 x 490 x 50 mm
Jal 500 x 500 x 50 mm
Menekki: 4,16 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen ja musta

BL-606
Koko: 590 x 590 x 60 mm
Menekki: 2,87 kpl/m²
Väri: harmaa

Käyttökohde: Kevyt liikenne



BETONILAATTA 305 URALLINEN

Urallinen pintakäsittely.

BL-305 URA
Koko: 300 x 300 x 50 mm
Värit: harmaa, punainen ja musta
Käyttökohde: Kevyt liikenne

BETONILAATTA 308

Raskaalle liikenteelle.

BL-308
Koko: 300 x 300 x 80 mm
Menekki: 11,1 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen ja musta
Käyttökohde: Raskas liikenne



BETONILAATTA 708

Massiivisella BL-708 saat näyttävää, pelkistettyä ja tasaista pintaa. Suuret laatat ovat olleet vahva trendi sisustuksessa, ja nyt ilmiö on siirtymässä puutarhan puolelle.

BL-708
Koko: 700 x 700 x 80 mm
Menekki: 2,04 kpl/m²
Värit: harmaa ja musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

UUTUUS! MASSIIVISTA JYKEVYYTTÄ

BETONILAATTA 350x350x100
BETONILAATTA 350x175x100

Erittäin massiivinen betonilaatta, joka kestää myös raskaan liikenteen kuormituksen. Valikoimista löytyy myös Betonilaatta 350x175x100, jota yhdistelemällä ladontaan saadaan vaihtelevuutta.

Koko: 350 x 350 x 100 mm
Menekki: 8,16 kpl/m²

Koko: 350 x 175 x 100 mm
Menekki: 16,33 kpl/m²

Värit: harmaa, musta ja valkoinen
Käyttökohde: Raskas liikenne

AJATTOMAT, KESTÄVÄT HULEVESIRATKAISUT

Toimintavarmoilla ja oikeaoppisilla hulekivillä ja vesikouruilla pidät talosi perustukset vedeltä suojassa tehokkaasti tyylistä tinkimättä.

Reikälaatta

Nurmikivi, harmaa

Loimuhulekivi, musta. Citymuurikivi, musta.

UUTUUS!

LOIMUHULEKIVET 80

Loimuhulekivillä luot ulkoalueelle esteettisen ja arvokkaan ilmeen. Loimuhulekivillä päällystetty alue läpäisee huleveden ja auttaa hallitsemaan rakennetun ympäristön sadevesikertymiä.

Koko: Lavalla neljää eri kokoista kiveä: 140 x 140 x 80 mm, 180 x 140 x 80 mm, 240 x 140 x 80 mm, 280 x 140 x 80 mm,
Värit: harmaa ja musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

NURMIKIVI 80

Nurmikivillä saadaan aikaan kestävä pinta, jota nurmen vihreys elävöittää. Sadeveden imeytyminen kiveyksen läpi vähentää pintavesien valuntaa.

Koko: 140 x 140 x 80 mm + sakarat 25 mm
Menekki: 36,8 kpl/m²
Värit: harmaa ja musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

REIKÄLAATTA

Reikälaatta soveltuu luiskien verhoiluun ja eroosiosuojaukseen. Reikälaatta ei kestä raskasta ajoneuvoliikennettä.

Koko: 400 x 600 x 100
Menekki: 4,16 kpl/m²
Väri: harmaa
Käyttökohde: Kevyt liikenne

KOURULAATTA 80 / 65

Kourulaatalla ohjataan sadevedet pois betonikivetyksiltä haluttuun suuntaan. Kourulaatat sulautuvat luontevasti muuhun kivetykseen.

Koko: 240 x 240 x 80/65 mm
Värit: harmaa, punainen, musta ja karelia

VESIKOURUN KUPPI

Sadevesien ohjaus syöksytorven alta aloitetaan Vesikourun kupilla ja jatketaan sitten Vesikourulla pois päin perustuksista.

Koko: 300 x 300 x 100 mm
Värit: harmaa

VESIKOURU

Vesikourulla ohjataan sadevedet haluttuun suuntaan tehokkaasti. Päätyponttaus lukitsee Vesikourut toisiinsa tiiviisti.

Koko: 125 x 100 x 500 mm
Värit: harmaa

KOMEAT, PERSOONALLISET MUURIKIVET

Muurikivillä luot pihaasi saumattomasti istuvan ja toiveesi mukaisen persoonallisen ilmeen. Tyylikästä tunnelmaa voit lisätä esimerkiksi yhteensopivilla muurivaloilla.

ANTIIKKIMUURIKIVI LOHKO

Massiivisella Antiikkimuurikivellä annat matalille muureille, porrasrakenteille ja kukka-altaiden reunoille upeaa graniittista jykevyyttä. Lohkopintaisen Antiikkimuurikiven pinta on upean rosoinen.

Koko:
kokonainen 360 x 180 x 150 mm
kulma 360 x 180 x 150 mm
puolikas 180 x 180 x 150 mm
Menekki: 18,5 kpl/m^2
Värit: harmaa, musta ja karelia

ANTIIKKIMUURIKIVI SILEÄ

Henkii vanhan ajan graniittiperustuksen ilmettä. Käytä Antiikkimuurikiveä mataliin muureihin, porrasrakenteisiin tai kukka-altaisiin. Näyttävä patinoitu sileä pinta viimeistelee huolitellun lopputuloksen.

Koko: 360 x 180 x 150 mm
Menekki: 18,5 kpl/m^2
Värit: harmaa, musta ja karelia

CITYMUURIKIVI

Moderni Citymuurikivi soveltuu muureihin joiden enimmäiskorkeus on 750 mm. Tarvittaessa voit liimata kivet toisiinsa säänkestävällä saneerauslaastilla tai kiviliimalla.

- Kivessä yksi pitkä sivu on sileä ja toinen lohkopintainen. Molemmat sivut ovat julkisivukelpoisia

Koko:
kokonainen 360 x 180 x 150 mm
kulma 360 x 180 x 150 mm
puolikas 180 x 180 x 150 mm
Menekki: 18,5 kpl/m^2
Värit: harmaa, musta ja karelia

UUTUUS!

CITYMUURIKIVI KAARI

Odotettu uutuus suosittuun Citymuurikivisarjaan. Vinot sivut mahdollistavat kaarevien muurien tekemisen. Tuotteella rakennat helposti myös pyöreän nuotiopaikan tai istutusaltaan. Kaaren julkisivut ovat lohkopintaisia.

Koko: 180 / 130 x 180 x 150 mm
Paino: 10 kg / kpl
Värit: harmaa, musta ja karelia

Antiikkimuurikivi, harmaa;
Antiikkimuurivalaisin rosteriritilällä

Agorakivi ja Antiikkimuuri

LOHKOMUURIKIVI

Valmiiksi lohkaistu muurikivi on helppo ja nopea asentaa. Kiven kumpikin puoli on julkisivukelpoinen, toinen puoli on sileä ja toinen rosoinen. Myös kulmat syntyvät näppärästi. Rakenne voidaan raudoittaa pystysuuntaan ja pystyreiät valetaan täyteen betonia korkeissa seinämissä. Kansikivi viimeistelee muurin ulkonäön.

- Lohkopäätykivi tilattavissa erikseen, lavalla umpinaisia ja reiällisiä päätykiviä

Katso video:
Lakka.fi/lohkomuurikivi

Koko:
reikäkivi: 480 x 200 x 100 mm
kansikivi: 480 x 200 x 100 mm
välikivi: 80 x 200 x 100 mm
Menekki: 17,8 kiviparia/m²
Värit: harmaa, musta ja karelia

MUURIKIVI

Muurikivi solveltuu mataliin muureihin. Viistoreunaisilla kivillä myös kaarevat muurit onnistuvat helposti. Muurikiven lohkopinta antaa muurillesi upeaa rosoisuutta.

- Muurikivi halkaistaan itse työmaalla

Koko: 300 x 360 x 80 mm
Menekki: 21 kpl/m²
(halkaisemattomia kiviä)
Värit: harmaa, musta ja karelia

Lohkomuurivalaisin pieni

VALAISIMET MUUREIHIN

Lohkomuurivalaisin LED Sis. 1 x 8,7W LED-valolähde, IP54
Antiikkimuurivalaisin LED Sis. 2 x E27 9W LED-lamput, IP44
Lohkomuurivalaisin pieni LED Sis. 1 x 8,7W LED-valolähde, IP54

Katso video:
Lakka.fi/muurikivet

RYHDIKKÄÄT, HUOLITELLUT REUNAKIVET

Tee viimeinen silaus patiollesi ja pihatiellesi ryhdikkäillä reunakivillä. Samalla estät nurmikon leviämistä pihakivien saumoihin.

Loimureunakivi

Antiikkikivi ja reunakivi

Lohkomuurikivi, Antiikkikivi ja Nurmikon reunakivi

UUTUUS!

LOIMUREUNAKIVI

Loimureunakiven koristeellinen pintaprofiili luo luonnonkivimäistä rosoa pihalle ja rajaa kauniisti pihakiveyksen tai kukkapenkit. Viistojen päätyjen ansiosta myös kaarevat muodot syntyvät helposti.

Koko:
372/330 x 100 x 140 mm
Värit: musta, mustavalkoinen ja ruskeavalkoinen.

NURMIKON REUNAKIVI

Nurmikon reunakiven avulla pidät nurmikkosi kurissa tyylikkäästi. Päätynivelen ansiosta Nurmikon reunakivellä voit päällystää kätevästi myös kaarevat reunat.

Koko:
135 x 80 x 600 mm,
135 x 80 x 300 mm
Värit: harmaa, punainen, musta ja ruskea

RASIKIVI JA ANTIIKKIRASIKIVI

Rasikiveä voidaan käyttää nurmikon tai kiveyksen rajaukseen. Päätynivelen ansiosta ympyrät ja kaaret rajautuvat vaivattomasti. Ajan patinaa rajauksiin saadaan Antiikkirasikivellä.

Koko: 220 x 110 x 80 mm
Värit: harmaa, punainen ja musta

REUNAKIVET / UPOTETTAVAT

Upotettavilla reunakivillä tuetaan asfaltti-, sora- ja kiveysalueiden reunat, sekä viimeistellään rajaukset tyylikkäästi. Upotettaviin reunakiviin on saatavissa myös kaarre-, kulma- ja madalluskappaleet, joilla rajaat onnistuneesti mitä erilaisimmatkin muodot.

Koko: 300 x 170 x 1000 mm

REUNAKIVET / LIIMATTAVAT

Liimattavaa reunakiveä käytetään kadun reunakivenä sekä kevyen liikenteen väylillä, pysäköintialueilla ja pihoilla. Kiinnitys tapahtuu liimaamalla. Sarjaan kuuluvilla kaarre-, kulma- ja madalluskappaleilla myös erikoisempien muotojen rajaus onnistuu.

Koko:
80 x 130 x 1000 mm,
120 x 130 x 1000 mm,
160 x 130 x 1000 mm

UUTUUS!

PORRASLAATTA

Porraslaatalla teet helposti turvalliset ja vakaat portaat pihallesi. Betonisen Porraslaatan yksi sivu on lohkottu, joten voit valita, onko nousun julkisivupinta lohkopintainen vai sileä. Askelman korkeudeksi tulee mukavan luonnollinen 130 mm ja syvyydeksi 390 mm.

PORRASLAATTA 750
Koko: 750 x 400 x 130 mm

PORRASLAATTA 450
Koko: 450 x 400 x 130 mm

Värit: harmaa ja musta

PORRASKIVI

Porraskivi on mitoitettu valmiiksi niin, että rapun nousuksi tulee automaattisesti luonteva 15 cm. Askelman etenemän suhteen on asennettaessa pelivaraa 27-32 cm:n välillä.

- Portaat on mahdollista toteuttaa myös Lakka Antiikkimuurikivellä

Koko: 360 x 360 x 150 mm
Värit: harmaa ja musta
Portaan leveys Porraskivellä
2 kiveä rinnakkain = 720 mm
3 kiveä rinnakkain = 1080 mm
4 kiveä rinnakkain = 1440 mm



Loimukivet, Citymuurikivi ja Porraskivi

Porraslaatta

TUNNELMALLISET, KÄYTÄNNÖLLISET PIHAGRILLIT

Kauniisti patinoidulla ja kestävällä pihatulisijalla kokkaat grilliruuat yhteisiin herkkuhetkiin. Helppokäyttöinen pihagrilli tuo tunnelmaa pieneenkin pihaan.

ANTIIKKINUOTIOPAIKKA ROIHU

Mitat: Leveys 108 cm x Pituus 108 cm x Korkeus 36 cm
kokonaispaino: 660 kg
Väri: Saatavana harmaana ja mustana
Toimitussisältö: Antiikkimuurikivet, Antiikkilaatat, Tulitiilet, Kiviliima, Liimapistooli ja ritilä.

ANTIIKKIGRILLI HIILLOS

Mitat: Leveys 90 cm x pituus 72 cm x korkeus 66 cm
kokonaispaino: 740 kg
Väri: Saatavana harmaana ja mustana
Toimitussisältö: Antiikkimuurikivet, Antiikkilaatat, Tulitiilet, Kiviliima, Liimapistooli ja ritilä.

NÄIN ASENNAT LAKKA PIHAKIVET

Lakka Pihakivet voit asentaa itse. Ohjeitamme seuraamalla saat siistin kiveyksen, joka on pitkäikäinen. Muista suojaimien käyttö asennuksessa! Kivipohjaisissa tuotteissa on luontaisia värieroja. Yhdistä asentaessasi kiviä eri lavoilta tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Katso video: **Lakka.fi/pihakivienasennus**

1. Kivettävä alue mitataan ja merkitään maastoon. Pohjatyöt ja routaeristykset tehdään tulevaa kiveystä laajemmaksi. Kaivettu alue täytetään kantavilla maa-aineksilla, soralla tai murskesoralla. Kantavan kerroksen maa-ainekset tasataan ja tiivistetään 20 cm:n kerroksin täryttämällä. 80-100 kg:n tärytin käy myös kiveyksen tiivistämiseen viimeistelyvaiheessa.

3. Kivien latominen aloitetaan kiinteästä rakenteesta. Asennus tehdään valmiilta päällystepinnalta. Liikkumista asennushiekalla tulee välttää. Pihakiveys vaatii usein kivien leikkaamista. Helpoimmin leikkaaminen onnistuu giljotiinityyppisellä katkaisulaitteella. Tasaisemman leikkauspinnan saa timanttiterällä varustetulla kulmahiomakoneella tai kivisahalla.

5. Reunakivet tukevat ja viimeistelevät kiveyksen. Kivet ja laatat kannattaa latoa useasta lavasta samaan aikaan mahdollisten sävyerojen tasaamiseksi.

2. Kantavan kerroksen päälle levitetään max 3 cm:n kerros asennushiekkaa. Asennushiekkakerros tasataan suoran oikolaudan avulla.

4. Linjalanka varmistaa kiveyksen saumojen suoruuden. Lankaa käytetään apuna koko ladontatyön ajan. Tarvittavat oikomiset tehdään välittömästi.

6. Valmis kiveys saumataan hienolla hiekalla. Hiekka harjataan kiveyksen saumoihin ja lopuksi valmis kiveys tiivistetään täryttimellä. Tärytyksen jälkeen saumoihin harjataan tarvittaessa lisää saumaushiekkaa. Huom. laatoista tehtyä kiveystä ei tärytetä!

POHJATYÖT ROUTIVA MAA



1. reunatuki
2. kiveys
3. asennushiekka (0–8 mm)
4. murske (0–32 mm)
5. maakostea betoni
6. karkea hiekka
7. routaeriste
8. salaojasora
9. salaoja
10. pohjamaa

HOITO-OHJEET

Suomalaiset pihakivet ja -laatat valmistetaan korkealaatuisesta betonista. Pakkauksen kyljessä kolmannen osapuolen laadunvalvonnasta kertova Inspecta-tarkastusmerkki osaltaan takaa, että oikein ja huolella asennettuna pihakiveys kestää Pohjolan vaativissa sääoloissa, sateessa ja pakkasessa, ilman vaativaa huoltoa. Lehtien ja roskien harjaus ja tarvittaessa pesu, esim. painepesurilla pitää kiveyksen siistinä.

Lumi ja jää poistetaan tavanomaisesti käsin tai koneellisesti kevyellä kalustolla. Suolausta ei kiveyksillä tule käyttää, koska se lyhentää päällysteen kestoikää. Betonipintaan mahdollisesti muodostunut kalkkihärme poistuu aikaa myöten itsestään tai sen poistumista voidaan nopeuttaa pesemällä pinta painepesurilla.

Kiveykselle mahdollisesti syntyneet painumat tai kohoumat korjataan poistamalla kiveystä, tasaamalla alusta ja asentamalla poistetut kivet tai laatat uudelleen paikoilleen. Pihakivi- tai laattapäällysteiden auki kaivaminen ei jätä rumia korjausjälkiä.

Huom! Eri tuotantoerien värit (sävyt) saattavat hieman poiketa toisistaan.

SAUMAUSHIEKKA

Pihakiven viimeistelyyn saatava Saumaushiekka sitoo kivet yhteen ja estää heinänsiemenien ja muiden epäpuhtauksien menemisen kivien saumoihin heti uutuuttaan.

Koko: 25 ja 800 kg
VÄRIT: luonnonhiekka ja musta

VÄRIT

PIHAKIVIEN PERUSVÄRIVAIHTOEHDOT
Katso tuotekohtaiset värivaihtoehdot kunkin tuotteen kohdalta.

Huom! Eri tuotantoerien värit (sävyt) saattavat hieman poiketa toisistaan.

Suositeltavaa on käyttää kohteeseen saman tuotantoerän kiviä.

Karelian värisissä tuotteissa on mustia, punaisia ja punamustia kiviä. Ruskea-valkoinen saatavana tilaustuotteena.

Betonilaatta rustiikki

musta

harmaa

Katukivi rustiikki

punainen

harmaa

musta

Pihakivi

harmaa

musta

punainen

karelia

Kaikki perustuksista viimeistelytuotteisiin

Lakan Betoni Oy on kotimainen vuonna 1965 perustettu perheyritys. Tuotamme kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä palveluita asiakkaittemme tarpeisiin. Lakka-tuoteperheeseen kuuluvat kivitalot, harkot, pihakivet, laastit, tasoitteet, elementit ja valmisbetoni.

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat ympäri Suomea viidellä paikkakunnalla: Joensuussa, Lopella, Forssassa, Jalasjärvellä ja Varkaudessa. Lakka-tuotteita myyvät jälleenmyyjät kautta maan.

Tuotteidemme laatua valvoo Inspecta Sertifiointi Oy. Lakan Betoni Oy on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitu yritys. Kaikki CE merkinnän vaativat Lakan Betoni Oy:n valmistamat ja valmistuttamat tuotteet ovat CE merkittyjä.

Asiakaspalvelunumerot ja tilaukset:

ITÄ-SUOMI: puh. 0207 481 252, myynti.joensuu@lakka.fi
lähettämö: **puh. 0207 481 237**

- Joensuun tehtaat, Pamilonkatu 20, 80100 JOENSUU
- Varkauden tehdas, Öljytie 5, 78710 VARKAUS

ETELÄ-SUOMI: puh. 0207 481 320, myynti.loppi@lakka.fi
lähettämö:**puh. 0207 481 310**

- Lopen tehdas, Läyliäistenraitti 605, 12600 LÄYLIÄINEN
- Forssan tehdas, Parmantie 1, 30420 FORSSA

LÄNSI-SUOMI: puh. 0207 481 295, myynti.jalasjarvi@lakka.fi
lähettämö:**puh. 0207 481 296**

- Jalasjärven tehdas, Tiemestarintie 18, 61600 JALASJÄRVI

fabrik.fi – 3/2020

HYVÄN RAKENTAMINEN

E HELPPOA

KIVITALOT, HARKOT, PIHAKIVET, LAASTIT, TASOITTEET, ELEMENTIT JA VALMISBETONI lakka.fi

Lakka®